




認 定 書

国住指第 4659 号
平成 22 年 3 月 31 日

大和スレート株式会社
代表取締役 新田 実 様

国土交通大臣 前原 誠司



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第九号及び同法施行令第 108 条の 2 第一号から第三号まで（不燃材料）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
NM-2747
2. 認定をした構造方法等の名称
アクリル樹脂系塗装／繊維混入セメント板
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

1. 一般名

アクリル樹脂系塗装／繊維混入セメント板

2. 材料構成等

項 目		製 品 仕 様
形状・寸法等	形状	平板
	表面の形状	平滑またはエンボス
	厚さ (mm)	5.05-0.5 ~ 25.06+2.5
	質量 (kg/m ²)	9.6-1.0 ~ 47.6+4.8 (絶乾時)
	有機質量 (g/m ²)	222.5-22.3 ~ 802.5+80.3
組成・構成等	(1) 表面化粧	①アクリル樹脂系塗料 厚さ (mm) : 0.05±0.005 質量 (g/m ²) : 100.0±10.0 (固形量) 有機質量 (g/m ²) : 80.0±8.0 (固形量) 組成 (mass%) : アクリル系樹脂 80±5 無機質顔料 20±5 ②エポキシ系樹脂塗料 (下地処理) (なしまたは塗布する) 厚さ (mm) : 0.01±0.001 質量 (g/m ²) : 10.0±1.0 (固形量) 有機質量 (g/m ²) : 10.0±1.0 (固形量)
	(2) 基材	繊維混入セメント板 厚さ (mm) : 5.0-0.5 ~ 25.0+2.5 質量 (kg/m ²) : 9.5-1.0 ~ 47.5+4.8 (絶乾時) 有機質量 (g/m ²) : 142.5-14.3 ~ 712.5+71.3 かさ比重 : 1.9±0.2 (絶乾時) 組成 (mass%) : 普通ポルトランドセメント 50.0±5.0 けい砂 43.5±4.0 無機質混和材 (けい酸質系) 5.0±0.5 有機質繊維 (ポリビニルアルコール系) 1.5±0.15

3. 構成断面等

(1) 表面化粧

①アクリル樹脂系塗料
 (厚さ 0.05 mm、質量 100.0g/m²(固)、有機質量 80.0g/m²(固))

②エポキシ樹脂系塗料 (下地処理) (なしまたは塗布する)
 (厚さ 0.01 mm、質量 10.0g/m²(固)、有機質量 10.0g/m²(固))

(2) 基材

繊維混入セメント板
 (厚さ 5.0~25.0 mm、質量 9.5~47.5kg/m²、
 有機質量 142.5~712.5g/m²)

